Exportar Correos GMail hacia Outlook

A continuación los pasos que deben seguir para exportar sus Correos de GMail hacia Outook :

1) Ingresar a su cuenta en GMail e ir a la parte superior derecha de la ventada y hacer click sobre la *Rueda Dentada*, donde deben seleccionar la *Opcion : Configuración*



2) En esta ventana deben ir al *Menú : Reenvío y Correo POP/IMAP* y verificar que este marcada la *Opción : Habilitar POP para todos los mensajes (incluso si ya se han descargado)*

Configuración		
General Etiquetas Recibidos	Cuentas Filtros Reenvio y correo POP/IMAP Chat Clips de la Web Labs	
Reenvio: Más información Inhabilitar el reenvio Reenviar una copia del correo entrante a daniel lopez@asistp.com (en uso) v y eliminar la copia de Correo de ASIS Technology Partners v		
Descarga de correo POP: Más información	Sugerencia: si solo quieres reenviar algunos de tus mensajes, crea un filtro. C. Estado: POP està habilitado para todos los mensajes recibidos desde el 03/03/11 O Habilitar POP para todos los mensajes (incluso si ya se fran descargado) O Habilitar POP para todos los mensajes (incluso si ya se fran descargado)	
	Habilitar POP para los mensajes que se reciban a partir de anora Inhabilitar POP 2. Cuando se accede a los mensajes a través de POP eliminar la copia de Correo de ASIS Technology Partners 3. Configurar el cliente de correo electrónico (por ejemplo, Outlook, Eudora o Netscape Mail) Instrucciones para la configuración	

3) En caso no este habilitado el POP, entonces lo habilitamos y hacemos click sobre el Boton : Guardar ubicado el final de esa ventana.



4) Cerrar su Correo de GMail e iniciar el Outlook en el Equipo donde realizará la exportación de sus Correos, donde debemos configurar la cuenta de Correo que usa en GMail.

5) Ir al *Menú : Herramientas* y seleccionar la *Opcion : Cuentas de Correo Electrónico*



6) Seleccionamos la *Opción : Agregar una nueva cuenta de correo electrónico* y hacemos click sobre el *Botón : Siguiente*



7) En tipo de servidor marcamos la *Opción : POP3* y hacemos click sobre el *Botón : Siguiente*



8) En esta ventana debemos llenar los datos :

Su Nombre Dirección de Correo Electrónico	: :	Nombre Apellido nombre.apellido@asistp.us
Nombre de Usuario	:	nombre.apellido@asistp.us
Contraseña	:	La que usa en GMail
Marcamos el Check Recordar contr	aseña	-
Servidor de Correo Entrante (POP3) :	pop.gmail.com
Servidor de Correo Saliente (SMTP) :	smtp.gmail.com

Luego de lo cual hacemos click sobre el Botón : Más configuraciones

Configuración de Estos valores s	correo electrónico de I on necesarios para que la ci	nternet (POP3) uenta de correo electrónico funcione.	×.
información sobr	e el usuario	Información del servidor	
ju nombre:	Daniel Lopez	Servidor de correo entrante (POP3):	pop.gmail.com
<u>)</u> irección de correo electrónico:	daniel.lopez@asistp.us	Servid <u>o</u> r de correo saliente (SMTP):	smtp.gmail.com
información de in	icio de sesión	Probar configuración	
lo <u>m</u> bre de usuario:	daniel.lopez@asistp.us	Después de rellenar la información de le recomendamos que pruebe su cuer	esta pantalla, nta haciendo clic
Iontra <u>s</u> eña:	*****	en el botón. (Requiere conexión de re	d)
C	Recordar contraseña	Probar configuración de la cuenta	
] Iniciar sesión utili de contraseña de	zando Autenticación : seguridad (SPA)	ł	Más configuraciones)

9) Aquí debemos ir al Tab : Servidor de salida y marcar el Check : Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

Mi ceruidor de calida (SI	
ani servidor de salida (Si	mrey requiere autentication
💿 Utilizar la misma confi	iguración que mi servidor de correo de entrada
O Iniciar sesión utilizano	do
Nombre de usuario:	
<u>Contraseña:</u>	
	Recordar contraseña
Iniciar sesión utili:	zando áutenticación segura de contraceña (SPA)
☐ Iniciar sesión en el ge	ervidor de correo de entrada antes de enviar corre

10) Ahora ir al Tab : Avanzadas y marcamos los check comprobando el Nro de puerto utilizado

Servidor de entrada (POP3) : 995 Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)

Servidor de Salida (SMTP) : 465 Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)

Dejar una copia de los mensajes en el servidor.

Luego hacemos click sobre el Botón : Aceptar

ieneral	Servidor de salida Conexión Avanzadas
Número	os de puerto del servidor
Servį	dor de entrada (POP3); 995 Usar pre <u>d</u> eterminados
6	Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)
Servi	dor de salida (SMTP): (465)
G	Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)
Tiempo	- de espera del servidor
Corto	Largo 1 minuto
Entrega	
De	ar una copia de los mensajes en el servidor
E	Quitar del servidor después 10 🔅 días
	Qui <u>t</u> ar del servidor al eliminar de 'Elementos eliminados'

11) En esta ventana hacemos click sobre el *Botón : Siguiente*

Cuentas de correo	electrónico		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Configuración de Estos valores s	correo electrónico de I ion necesarios para que la c	nternet (POP3) uenta de correo electrónico funcione.	**
Información sobr	e el usuario	Información del servidor	
S <u>u</u> nombre:	Daniel Lopez	Servidor de correo entrante (POP3):	pop.gmail.com
Dirección de correo electrónico:	daniel.lopez@asistp.us	Servidor de correo saliente (SMTP):	smtp.gmail.com
Información de in	icio de sesión	Probar configuración	
No <u>m</u> bre de usuario:	daniel.lopez@asistp.us	Después de rellenar la información de le recomendamos que pruebe su cuer	esta pantalla, nta haciendo clic
Contra <u>s</u> eña:	***	en el botón. (Requiere conexión de re	ed)
E	Recordar contraseña	Probar configuración de la cuenta	
☐ Iniciar sesión utili: de contraseña de	zando Autenticación e seguridad (SPA)	(Más <u>c</u> onfiguraciones
		< <u>A</u> trás	Siguien <u>te</u> >) Cancelar

12) Luego hacemos click sobre el Botón : Finalizar



13) Ahora realizamos el proceso de Envío y Recepción de Outlook para iniciar la exportación de los Correos en GMail

Progreso de envío o recepción	n de Outlook	
1 de 2 tareas se han completado correc	tamente	ancelar todo
No <u>m</u> ostrar este cuadro de diálogo d	urante el envío o la recepción	
Fareas Errores		
Nombre	Progreso	Restante
🖌 Enviando GMail	Completado	- M
Recibiendo GMail	Procesamiento	
Enviando GMail		Cancelar <u>t</u> area
		-